物业管理电话机（8 寸可视）

RO-SK108

目录

一、 产品概述 3

二、产品图示 3

2.1 界面布局 3

2.2 产品写真 4

三、 产品特性 4

四、规格参数 5

五、外形尺寸 6

六、接口示意 7

一、产品概述

RO-SK108 物业管理电话机是一款用于物业和用户访客之间实现语音可视通话的电话终端设备，用户在人脸识别设备通过一键呼叫物业功能，联动物业管理电话机实现管理员单向视频通话，在通话过程中，管理员可以远程开门，支持查询通话记录、开门记录和视频记录。

二、产品图示

2.1 界面布局

2.2 产品写真

正视图

左视图

三、产品特性

- 人脸识别设备通过一键呼叫物业功能，实现物业管理员单向视频通话；
- 通话过程中，物业管理人员可执行开门操作，同时系统自动抓拍一张开门图片；
- 支持查询通话记录；
- 支持查询开门记录，并可查看抓拍的开门图片；
- 支持查看视频记录，可自定义视频存储时长；
- 支持管理端远程升级和小工具升级；
- 支持有线网络通讯和 Wi-Fi 通讯。

四、规格参数

型号	RO-SK108
系统	Android 6.0
处理器	四核处理器、主频 1.5GHZ
内存	运行内存 1GB，机身内存 8GB
显示屏	8 英寸高清触摸屏
分辨率	800*1280
摄像头	500W 像素
电源	DC5V，1.5A
电池	3.7V/2500mAh
充电时间	< 7 小时
主机尺寸	200mm×218mm×54mm
重量	0.9KG
工作温湿度	-10℃至 55℃,<95℃RH
使用场景	室内使用

五、外形尺寸

屏幕尺寸8英寸，分辨率800*1280

六、接口示意

①摄像头	⑥壁孔架	⑪电话线分机接口
②音量按键	⑦网络接口	⑫电源接口
③USB 接口	⑧传统电话线接口	⑬听筒接口
④耳机接口	⑨支架	
⑤电源键	⑩复位键	